



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Владимирской области

(Управление Роспотребнадзора по Владимирской области)

Территориальный отдел в округе Муром, Муромском,

Меленковском и Селивановском районах

Войкова ул., д.15, Муром, Владимирская область, 602256

тел/факс (49234) 2 23 24 E-mail: Murom@33.rospotrebnadzor.ru

**Предписание об устранении
выявленных нарушений обязательных требований**

№ 306

г. Муром, ул. Войкова д.11в

«25» октября 2024 г.

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом - экспертом Территориального отдела в округе Муром, Муромском, Меленковском и Селивановском районах Форостовой Людмилой Николаевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД №5 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"**

ОГРН: 1023302153148, ИНН: 3307013100, КПП: 333401001

602265, Владимирская область, г. Муром, ул. Октябрьская, д. 80

602265, Владимирская область, г. Муром, ул. Экземплярского, д. 98

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

16.10.2024г. по адресу: 602265, Владимирская область, г. Муром, ул. Октябрьская, д. 80:

- покрытие проходов и дорожек на территории детского сада имеют дефекты (нарушена целостность асфальтного покрытия, ямы), что является нарушением п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20;

- в группе № 12 (в спальне), в музыкальном зале, в коридоре на 1 этаже полы имеют дефекты и повреждения (нарушена целостность напольного покрытия), что препятствует проведению качественной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, в нарушении п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20;

- внутренняя отделка в группе № 7 (туалетная комната) имеет дефекты и повреждения (трещины, местами отлетела краска на потолке и стенах, следы протечек), что препятствует проведению качественной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Согласно экспертного заключения № 427/06 от 22.10.2024г.:

- Калорийность готового блюда (суп куриный с мясом) не соответствует «Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно - эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 (раздел 1.5, пункты 56, 57) и СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» раздел 2, п.2.3 и п.2.8. (Протокол №33-94-25/05388-24 от 18.10.2024 - процент выполнения 58,0 %);

-Уровни искусственного освещения в 9 исследованных помещениях (группа №11 - раздевальная, спальная; группа №10 - раздевальная, спальная; группа №7- раздевальная, спальная; группа №4- групповая, раздевальная, спальная) замеры искусственной освещенности не соответствуют п. 2.8.1, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и р. V, табл.5.54 (п.27) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (протокол испытаний № 33-94-25/05342-01-24 от 17.10.2024).

16.10.2024г. по адресу: 602265, Владимирская область, г. Муром, ул. Экземплярского, д. 98:

- в группе № 14 (групповая), в группе № 13 (раздевалка, групповая), в музыкальном зале полы имеют дефекты и повреждения (нарушена целостность напольного покрытия), что препятствует проведению качественной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, в нарушении п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20;

- внутренняя отделка оконных откосов в музыкальном зале имеют дефекты и повреждения (трещины, местами отлетела краска), что препятствует проведению качественной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- горячим водоснабжением не обеспечено помещение медицинского назначения, что является нарушением п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20.

Согласно экспертному заключению № 426/06 от 22.10.2024г.:

- Калорийность готового блюда (суп куриный с мясом) не соответствует «Единым санитарно – эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно – эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299 (раздел 1.5, пункты 56, 57) и СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» раздел 2, п.2.3 и п.2.8.(Протокол №33-94-25/05317-24 от 18.10.2024 - процент выполнения 48,3 %);

-Калорийность готового блюда (овощное рагу, котлета мясная) не соответствует «Единым санитарно – эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно – эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299 (раздел 1.5, пункты 56, 57) и СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» раздел 2, п.2.3 и п.2.8.(Протокол №33-94-25/05318-24 от 18.10.2024- процент выполнения 75,9 %);

- Результаты микробиологических исследований смывов с объектов внешней среды на наличие БГКП (с разделочных досок, посуды, со стола, весов ГП, с окна раздачи, с рук повара) бактерии группы кишечных палочек обнаружены в 2 смывах (с весов ГП и рук повара), что не соответствует разделу 3, пункта 3.2 и 3.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (Протокол №33-94-25/05313-01-24 от 17.10.2024). Нарушение устранено, в ходе профилактического визита предоставлен протокол лабораторных исследований проведенных в рамках производственного контроля (протокол испытаний № 33-94-25/05450-01-24 от 22.09.2024 - не выявлено БГКП).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

16.10.2024г. по адресу: 602265, Владимирская область, г. Муром, ул. Октябрьская, д. 80:

1. Обеспечить покрытие подходов и дорожек на собственной территории без дефектов, в соответствии с требованиями п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 .

Срок исполнения: до 01.09.2025г.

2. Обеспечить полы без дефектов и повреждений в группе № 12 (в спальне), в музыкальном зале, в коридоре на 1 этаже, в соответствии с требованиями п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения: до 01.09.2025 г.

3. Обеспечить внутреннюю отделку (на потолке и стенах) без дефектов в группе № 7 (туалетная комната), в соответствии с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения: до 01.09.2025 г.

4. Привести в соответствие с требованиями п. 2.8.1, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 фактические уровни искусственного освещения в помещениях – группа №11 - раздевальная, спальная; группа №10 – раздевальная, спальная; группа №7- раздевальная, спальная; группа №4- групповая, раздевальная, спальная, что подтвердить результатами лабораторных исследований, проведенных в рамках программы производственного контроля.

Срок исполнения: до 01.09.2025г.

5. Изготовление продукции производить в соответствии с технологическими картами в соответствии с п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, что подтвердить фактическими результатами калорийности **готового первого блюда**, проведенных в рамках производственного контроля.

Срок исполнения: до 09.12.2024г.

16.10.2024г. по адресу: 602265, Владимирская область, г. Муром, ул. Экземплярского, д. 98:

6. Обеспечить внутреннюю отделку оконных откосов в музыкальном зале без дефектов, в соответствии с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения: до 01.09.2025 г.

7. Обеспечить полы без дефектов и повреждений в группе № 14 (групповая), в группе № 13 (раздевалка, групповая), в музыкальном зале, в соответствии с требованиями п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения: до 01.09.2025г.

8. Изготовление продукции производить в соответствии с технологическими картами в соответствии с п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, что подтвердить фактическими результатами калорийности готового **первого и второго блюда**, проведенных в рамках производственного контроля.

Срок исполнения: до 09.12.2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"ДЕТСКИЙ САД №5 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"

ОГРН: 1023302153148, ИНН: 3307013100, КПП: 333401001

602265, Владимирская область, г. Муром, ул. Октябрьская, д. 80

602265, Владимирская область, г. Муром, ул. Экземплярского, д. 98

(наименование и адрес места нахождения контролируемого лица)

Во исполнении пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» копия указанного предписания направляется в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – **Управление образования администрации округа Муром по электронному адресу: post@edu-murom.ru** Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел в округе Муром, Муромском, Меленковском и Селивановском районах по адресу: г. Муром, ул. Войкова, д.15 факс: 8(49234)2-23-24 / заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до 09.12.2024г. и до 01.09.2025г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

**Главный специалист - эксперт
Территориального отдела в округе Муром,
Муромском, Меленковском
и Селивановском районах**



Л.Н. Форостова

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

(подпись)

С предписанием ознакомлен(а)



(подпись)

Ю.А. Панина

(инициалы и фамилия)

«25» октября 2024 г.

Предписание направлено по адресу: Управление образования администрации округа Муром по электронному адресу: post@edu-murom.ru